



中華基督教會方潤華小學
2017-2018 年度 第 59 號通告

綠化香港運動之「一人一花計劃」(2017/18)

敬啟者：

為了讓同學關注綠化環境，本校參加了由康樂及文化事務署舉辦的「一人一花計劃」。校方特別為每位同學預備了一株「黃時鐘花」花苗，並於 11 月 15 日至 11 月 17 日分發給各同學，讓同學帶回家進行親子種植活動。同學需於 2018 年 1 月 10 日至 1 月 12 日把盆栽及種植紀錄冊帶回校，屆時各班將選出入選同學的盆栽及紀錄冊，並由校方評選優秀作品(獎項包括：最茁壯成長獎、最佳外觀美態獎、最佳環保花盆設計獎及最佳種植紀錄獎等)。

「一人一花」是全校親子活動，希望家長一同參與，協助同學認識植物的生長要素，觀察其生長過程，並作紀錄，從而培養愛惜植物的態度，請各位家長踴躍支持！若幼苗未能健康生長，家長毋須購買植物交回，同學只須把花苗的生長情況如實紀錄，交回紀錄冊便可。

本通告背頁為「黃時鐘花」的種植資料，以供參考。如欲進一步了解種植「黃時鐘花」的方法和技巧，可瀏覽以下康樂及文化事務署網頁。

<http://www.lcsd.gov.hk/tc/green/education/greeningschool/one.html>



此致

各位家長

校長

謹啟

陳章華

二零一七年十一月十五日

黃時鐘花 *Turnera ulmifolia*

英文名：Yellow Alder、Ramgoat Dashalong、Sage Rose 或 West Indian Holly

中文別名：午時花或金寶花

科屬：時鐘花科 時鐘花屬

原產地：墨西哥、熱帶美洲及西印度羣島

分布：全球熱帶及亞熱帶地區

生長習性：

- 生長適溫為 22°C 至 32°C，喜歡溫暖、全日照的環境。
- 能適應半遮陰的環境，但開花數量會受影響。
- 不耐霜凍，若遇嚴寒天氣，地上部會枯萎越冬，春暖再生長。
- 對土壤要求不高，如土壤含豐富腐殖質且排水良好或屬砂質，植株能生長得更加茂盛。
- 耐旱，直接栽於地上，澆水不多也能生長。
- 如以盆種，植料過濕或排水不良會令植株生長欠佳，甚至根部腐爛，終致枯萎。

護理方法：

- 定時摘心去頂，可促進分枝，塑造理想株型。
- 如植株老化，可在冬季或初春強剪一次，刺激植株恢復茂盛。
- 修剪後補充適量肥料，能促進新枝萌發。
- 生長期間每月施肥一次，以補充肥力。
- 保持盆栽土壤排水良好，避免過量澆水。
- 適量施肥。定期鬆土除草。
- 確保生長空間及光照充足。保持種植環境清潔通風。

移植幼苗栽種示範（廣東話）：



步驟一 Step one :



把培養土放入花盆，直到泥土距盆頂半吋。培養土可加入有機質或緩效性化學肥料作為基肥，以供給植株生長所需。

Fill the pots with potting mix up to half inch from the top rim. Organic matter or slow-release chemical fertilisers may be added to the potting mix as a base fertiliser to support plant growth.

步驟二 Step two :



用細小鏟子把幼苗移離播種盆，切勿弄斷幼苗的根。

Remove the seedlings from the germination tray with a small shovel. Do not damage the roots of the seedlings.

步驟三 Step three :



用細小鏟子在花盆中央挖一個洞，洞的闊度和深度應與幼苗根部泥膽的大小相若。把幼苗放入洞內，填回泥土，輕輕將泥土壓平，使泥土與幼苗根部接觸。切勿壓斷幼苗的根。移盆後切記馬上澆水，同時亦可摘心，促使幼苗萌發側芽，多長花蕾。

Dig a hole in the centre of each pot with a small shovel. The width and depth of the hole should be the same as those of the root ball of the seedling. Place the seedling in the hole and fill the hole with potting mix. Flatten the potting mix by pressing gently until it comes into contact with the root ball. Do not damage the roots of the seedling. After transplanting, remember to water the plant immediately. Pinching growing tips promotes the growth of more lateral buds and flowers.

步驟四 Step four :




把移植後的幼苗放在半陰的地方2至3天，避免陽光直射。其後幼苗必須每天接受8至10小時日照，以促進生長和開花。花盆表土漸乾時便應澆水。

Place the transplanted seedlings in a semi-shaded area for 2 to 3 days and avoid direct sunlight. Thereafter, place them under sunlight for 8 to 10 hours a day to encourage growth and flowering. Water the plants when the soil surface looks dry.

防治病蟲害：

- 間中會受粉蝨、介殼蟲、蚜蟲或毛蟲侵襲。
- 如發現蟲害，應立即除去受影響部分或把肉眼看到的蟲移去，並施用有效除蟲劑。

我與我的黃時鐘花合照



中華基督教會方潤華小學

2017-2018 一人一花計劃

黃時鐘花生長記錄冊

我的黃時鐘花名稱：_____

一人一花計劃目的

- 培養同學愛護萬物意識，學會欣賞上帝美麗的創造。
- 透過種植活動，訓練耐性、提升觀察力及解難能力。
- 擴闊知識層面，學會自主學習。
- 培養園藝興趣。

姓名：_____ 班別：_____ ()

請用心種植，並於第一次考試後(10-12/1/18)帶同黃時鐘花(已貼上學生姓名及班別學號)及生長記錄冊回校參加分級花卉展覽及比賽。

種植提示(生長習性及護理)

- 確保生長空間及光照充足。保持種植環境清潔通風。
(天天也要日光浴)
- 保持盆栽土壤排水良好，避免過量澆水。(不宜過度澆水)
- 定時摘心去頂，可促進分枝。(塑造理想株型)
- 如植株老化，可在冬季或初春強剪一次，刺激植株恢復茂盛及補充適量肥料。(促進新枝萌發，有利開花)
- 於果實成熟自然爆裂前，將果實採摘或剪掉，以免種子四散。也要適量施肥。定期鬆土除草。(減少雜草生長)
- 利用開稀肥皂水間中噴灑於植株及泥土表面。(減少蟲害)

我的種植後感：

種植記錄表

以✓表示

第1星期	日	一	二	三	四	五	六
日期							
日光浴							
澆水							
修剪							
施肥							
高度							

第2星期	日	一	二	三	四	五	六
日期							
日光浴							
澆水							
修剪							
施肥							
高度							

第3星期	日	一	二	三	四	五	六
日期							
日光浴							
澆水							
修剪							
施肥							
高度							

餘下的記錄冊，便由你來設計哦…